

VOIE PUBLIQUE - TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DES CHAUSSEES ET TROTTOIRS

REALISEE POUR COMPTE DE TIERS - TARIFS 2011

N° de prix	Désignation des prestations	Unité	PU NET
101	Intervention d'astreinte prestation forfaitaire 24h/24h	Forfait	89,70
102	Mise à disposition d'une équipe de 2 personnes nuit et week-end pour intervention sécurité	Forfait	71,76
103	Fourniture et mise en place provisoire d'un alternat par feux tricolore (avec dépose)	Forfait	41,86
104	Fourniture et mise en place d'un périmètre de sécurité par BALIROAD (avec dépose)	Forfait	41,86
105	Fourniture et mise en place d'un périmètre de sécurité par barrières type "Vauban"(avec dépose)	Forfait	59,80
106	Fourniture et mise en place d'un périmètre de sécurité par barrières type "Heras"(avec dépose)	Forfait	41,86
107	Enlèvement et évacuation en décharge de déchets divers suite à incendie ou accident	M3	23,92
			-
			-
200	Mise à disposition d'une balayeuse avec chauffeur entre 5h00 et 22h00	heure	47,84
201	Mise à disposition d'une balayeuse avec chauffeur entre au-delà de 22h00 ou avant 5h00	heure	53,82
202	Mise à disposition d'une balayeuse avec chauffeur le week-end entre 5h00 et 22h00	heure	59,80
203	Mise à disposition d'une balayeuse avec chauffeur le week-end entre 22h00 et 5h00	heure	65,78
204	Mise à disposition d'une équipe de 2 personnes pour ramassage de déchetsde 5h00 à 22h00	heure	41,86
205	Mise à disposition d'une équipe de 2 personnes pour ramassage de déchets de 22h00 à 5h00	heure	47,84
206	Mise à disposition d'une saleuse/sableuse avec lame avec chauffeur et suiveur (hors produit)	Km	23,92
207	Désherbage de trottoir et caniveaux par épandage de produit (y compris fourniture produit)	M2	0,06
208	Débroussaillage nécanisé de zones et nivellement du terrain sans apport de matériaux	M2	0,01
209	Réalisation de fosse 2X2X2 mélange terre/pierres pour plantation d'arbres	U	233,22
210	Fourniture et mise en oeuvre de terre végétale	M3	5,98
211	Reprofilage nivellement et réglage de terre végétale avant plantation	M2	0,30
212	Engazonnement de surface à raison de 4kg de graines pour 100m²	M2	0,60
213	Réalisation de revêtement en sable stabilisé pour allée piétonne	M2	10,76
214	Fourniture et mise en oeuvre de "PAUZZOLANNE" en pied d'arbres	M2	8,37
215	Réalisation de fosse pour bacs enterrés 2,50 x 2,50 x 2,50 avec finition enrobé	U	956,80
216	Réalisation de fosse pour bacs enterrés 2,50 x 2,50 x 2,50 avec finition pavés	U	1 016,60
217	Réalisation de fosse pour bacs enterrés 2,50 x 2,50 x 2,50 avec finition asphalte	U	1 052,48
218	Nettoyage, ponçage et mise en peinture de garde-corps de trémies	MI	10,76
219	Nettoyage, ponçage et mise en peinture de garde-corps du pont Jeanne d'Arc	MI	13,16
300	Installation de chantier	U	119,60
301	Décapage de trottoir	M2	8,13
302	Décapage de chaussée jusqu'à 23 cm de profondeur	M2	8,37

303	Décapage de chaussée jusqu'à 40 cm de profondeur	M2	5,98
304	Dépose de pavage	M2	10,76
305	Dépose de revêtement asphalte	M2	3,35
306	decoupe de revêtement asphalte	MI	4,78
307	Démolition dalle beton jusqu'à 25 cm de profondeur	M2	5,98
308	Dépose de bordure granit	MI	45,45
309	Terrassement	M3	4,78
310	Dépose de borne béton ou granit	U	35,88
311	Dépose de pavage béton ou granit	M2	23,92
312	Dépose de potelet, barrière	U	35,88
313	Dépose de borne pompiers	U	14,35
314	Dépose de borne autonor	MI	14,35
315	Dépose de gargouille	MI	7,77
316	Dépose de bordure type "NEUILLY"	MI	11,96
317	Dépose de bordure T2	MI	8,97
318	Dépose de borne cabestan	U	10,76
319	Rabotage de chaussée jusqu'à 10 cm d'épaisseur	M2	9,21
320	Démolition d'ouvrage béton y.c découpe aciers (massifs, dalle)	M2	5,98
321	Nettoyage de pavés déposés (enlèvement de mortiers, enrobé ou ciment)	U	0,12
322	Nivellement de terrain	M2	0,60
			-
401	Fourniture et mise en oeuvre tout venant 0/80	M3	41,86
402	Fourniture et mise en oeuvre tout venant 0/31,5	M3	47,84
403	Fourniture et mise en oeuvre de mâchefer	M3	5,98
404	Fondation béton de 15 cm d'épaisseur	M2	26,31
405	Fondation béton de 10 cm d'épaisseur	M2	25,71
406	Reprofilage de dalle béton au mortier	M2	4,78
407	Dalle béton armé épaisseur 20cm	M2	26,31
408	Fourniture et mise en oeuvre de béton désactivé ou lavé (fibre + granulats roulés)	M2	38,27
409	Réparation de nids de poule inférieure à 1m² avec découpe et joint	U	38,27
410	Réparation de nids de poule supérieure à 1m² avec découpe et joint	U	41,86
			-
			-

			-
501	Fourniture et pose de bordure T2	MI	25,12
502	Fourniture et pose de bordurette P1	MI	16,74
503	Fourniture et pose de caniveau CS1	MI	23,92
504	Fourniture et pose de caniveau CC1	MI	22,72
505	Fourniture et pose de bordure I2	MI	35,88
506	Fourniture et pose de bordure "AUTONOR"	MI	23,92
507	Fourniture de jardinière en béton lavé 1x0,5x05	U	119,60
508	Fourniture de coussin ralentisseur conforme aux recommandations du CERTU	U	598,00
509	Fourniture et pose de caniveau à grille plate	MI	41,86
510	Pose de rang droit ou courbe pavés formant caniveau	M2	65,78
511	Pose de pavé échantillon 14 x 20 x 16	M2	89,70
512	Pose de bordure de trottoir en pavés	MI	65,78
513	Pose de pavage de trottoir	M2	65,78
514	Pose de pavés formant mosaïque	M2	65,78
515	Pose de bordure granit droite	MI	63,39
516	Pose de bordure granit courbe	MI	47,84
517	Pose de dalle granit	M2	10,76
518	Fourniture et pose de bordure "SOBORIT"	MI	35,88
519	Fourniture et pose de bordure de défense type "NEUILLY"	MI	8,37
520	Pose de coussin ralentisseur type "Berlinois"	U	299,00
521	Joints de pavage au mortier	M2	17,94
522	Pose de pavage sur sable	M2	17,94
523	Joints de pavage à la résine	M2	23,92
			-
601	Revêtement asphalte noir de 0,025 m ép,	M2	23,32
602	Revêtement asphalte noir de 0,030 m ép,	M2	27,15
603	Revêtement asphalte rouge	M2	29,66
604	Revêtement asphalte clair	M2	53,82
605	Revêtement de caniveau asphalte	M2	32,77
606	Revêtement de chaussée BB 0 / 10 noir	M2	16,86
607	Revêtement trottoir BB 0 / 6 noir	M2	16,39
608	fourniture de grave bitume en couche de base	T	65,78
609	Fourniture de grave ciment	M3	8,37
610	Revêtement enrobé rouge	M2	27,51
611	Monocouche	M2	2,99
612	Plus-value pour bicouche	M2	1,79
613	Plus-value pour bicouche rouge	M2	1,79
614	Couture de joints	MI	1,79

			-
701	Mise à niveau de bouche à clé	U	89,70
702	Mise à niveau de tampon de citerneau	U	95,68
703	Mise à niveau de tampon série lourde	U	418,60
704	Pose de borne en béton ou granit	U	47,84
705	Pose de barrière type Ville de ROUENN	U	59,80
706	Pose de potelet fixe	U	65,78
707	Pose de borne pompier	U	29,90
708	Pose de boîte à mat	U	9,57
709	Pose de chalit	U	8,37
710	Fourniture et pose de palissade en rondins autoclavés	ML	41,86
711	Fourniture de borne granit haute	U	179,40
712	Fourniture de borne granit basse	U	131,56
713	Fourniture de barrière type " Ville de ROUEN "	U	137,54
714	Fourniture de potelet fixe type " Ville de ROUEN "	U	62,19
715	Fourniture de potelet à cadenas petit modèle	U	71,76
716	Fourniture de potelet escamotable de type " Urbaco "	U	227,24
717	Fourniture de potelet amovible de type " Urbaco "	U	131,56
718	Fourniture et pose d'avaloir d'assainissement type EGTL 60 avec finition revêtement voirie	U	358,80
719	Fourniture et pose d'avaloir d'assainissement type EGTL 120 avec finition revêtement voirie	U	418,60
720	Dépose de boîte à mat	U	29,90
721	Fourniture de boîte à mat	U	59,80
722	Fourniture de borne béton	U	41,86
723	Fourniture de potelet de type SERI	U	65,78
724	Fourniture de potelet de type sert amovible	U	119,60
800	Fourniture et pose de canalisation d300mm	MI	47,84
	avec terrassement et remblaiement		-
801	Fourniture et pose de canalisation d200mm	MI	35,88
	avec terrassement et remblaiement		-
802	fourniture et pose de regard avaloir 60x60	U	334,88
	siphonne décanté fonte et décantation 1M3		-
803	Fourniture et pose de regard avaloir 80x80	U	478,40
	siphonne décanté fonte et décantation 1M3		-
804	Fourniture et pose de regard avaloir equipe grille EGT	U	269,10
	siphonne décanté grille egt fonte, siphon au rejet et décantation 1M3		-
805	Réalisation de tranchée pour pose de fourreaux ou canalisation profondeur	MI	23,92
	inférieure à 1metre		-
806	Fourniture et pose de grillage avertisseur reglementaire gaz, eau, elec,...	MI	0,60
			-
807	Fourniture et mise en oeuvre de sable en lit de pose pour enrobage fourreaux ou canalisations	M3	29,90
			-

			-
	Résine thermoplastique rétroréfléchissante (blanche, jaune ou verte)		-
	certifiée NF d'une tenue > à 48mois		-
			-
901	Fourniture et pose de bande de 0.15 m de largeur	ML	1,85
			-
902	Fourniture et pose de bande de 0.25 m de largeur	ML	3,11
			-
903	Fourniture et pose de bande de 0.50 m de largeur	ML	5,74
			-
904	Fourniture et pose flèche directionnelle simple - hauteur 4 mètres	U	17,82
			-
905	Fourniture et pose flèche directionnelle double - hauteur 4 mètres	U	18,30
			-
906	Fourniture et pose flèche de rabattement - hauteur 6 mètres	U	20,33
			-
907	Fourniture et pose mot du "ECOLE" - hauteur des lettres 1,5m	U	63,39
			-
908	Fourniture et pose du mot "BUS" - hauteur des lettres 1,5m	U	39,47
			-
909	Fourniture et pose du mot "STOP" - hauteur des lettres 0,8m	U	50,23
			-
910	Fourniture et pose du chiffre "30" - hauteur des lettres 1,5m	U	55,02
			-
	Bande collée (blanche, jaune ou verte)		-
	certifiée NF d'une tenue > à 48mois		-
			-
911	Fourniture et pose de bande de 0.15 m de largeur	ML	8,73
			-
912	Fourniture et pose de bande de 0.50 m de largeur	ML	28,94
			-
913	Fourniture et pose flèche directionnelle simple - hauteur 4 metres	ML	81,33
			-
914	Fourniture et pose flèche directionnelle double - hauteur 4 metres	ML	108,84
			-
915	Fourniture et pose du mot "PAYANT" - hauteur des lettres 0,25m	U	29,54
			-

916	Fourniture et pose du mot "POLICE" - hauteur des lettres 0,25m	U	90,90
			-
917	Fourniture et pose du mot "PARKING" - hauteur des lettres 0,25m	U	102,86
			-
918	Fourniture et pose du mot "TAXIS" - hauteur des lettres 0,25m	U	80,13
			-
919	Fourniture et pose du pictogramme "VELO" - Type Agglo de Rouen 0,8 X 0,8m	U	56,93
			-
920	Fourniture et pose du pictogramme "VELO" - Type Agglo de Rouen 1,6 X 1,6m	U	70,68
			-
921	Fourniture et pose du pictogramme "PARKING" - 1m X 1m	U	48,44
			-
922	Fourniture et pose du pictogramme "HANDICAPES" - double épaisseur 1m X 1m	U	41,38
			-
923	Fourniture et pose de bandes podotactiles 0,8 x 0,42 norme NFP98-351	U	50,23
			-
	Peinture de marquage provisoire (blanche, jaune ou verte)		-
	certifiée NF d'une tenue > à 48mois		-
			-
924	Fourniture et pose de bande de 0.15 m de largeur	ML	1,23
			-
925	Fourniture et pose de bande de 0.50 m de largeur	ML	4,19
			-
926	Fourniture et pose flèche directionnelle simple - hauteur 4 metres	ML	14,23
			-
927	Fourniture et pose flèche directionnelle double - hauteur 4 metres	U	14,35
			-
928	Fourniture et pose flèche de rabattement - hauteur 6 mètres	U	11,96
			-
929	Fourniture et pose au metre carré en application ponctuelle	M2	8,01
			-
	Effaçage de marquage peinture, resine ou bande		-
			-
930	Effaçage au mètre linéaire	ML	2,15
			-
931	Effaçage au mètre carré	M2	15,07
			-
	Signalisation		-
932	Pose et dépose de panneaux de police	U	89,22

